

SESJA USTNA
Otyłość i cukrzyca typu 2

Przewodniczący:
prof. dr hab. Leszek Czupryniak
prof. dr hab. Irina Kowalska
prof. dr hab. Krzysztof Strojek

U13	K. Maliszewska, J. Gościak, J. Fiedorczyk, M. Bakun, A. Świdorska, A. Krętowski, M. Górską Sarkopenia istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2.
U14	M. Morawska, J. Krzymień, L. Czupryniak Stan hiperglikemiczno-hipermolarny. Stan z niebezpieczną hipernatremią.
U15	K. Cypryk, I. Satman, R. Arechavaleta, M. Eriksson, L. Van Gall, Y-Y Huang, K-H Yoon, O. Mosenzon, M. Marre, R. Pratley, J. Mann Leader-6: zróżnicowanie stanu funkcji nerek i czynników ryzyka przewlekłej choroby nerek w zależności od regionów geograficznych, ras i czynników etnicznych w populacji pacjentów z cukrzycą typu 2 i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym: wyjściowe wyniki badania.
U16	A. H. Ludwig-Gałęzowska, T. Gosiewski, A. Sroka, P. Radkowski, D. Salamon, P. Major, M. Stanek, M. Matłok, P. Wołkow, M. Bulanda, M. T. Małecki Analiza jakościowa i ilościowa flory bakteryjnej bioptatów z dwunastnicy u pacjentów z otyłością i cukrzycą typu 2 z zastosowaniem sekwencjonowania nowej generacji.
U17	M. Dąbrowski, E. Szymańska-Garbacz, Z. Miszczyszyn, T. Dereziński, L. Czupryniak Wpływ sposobu leczenia cukrzycy na ryzyko nowotworów u osób z cukrzycą typu 2.
U18	M. Mikołajczyk, M. Kosmański, J. Drzewoski Zaburzenia snu – istotny problem w grupie pacjentów chorych na cukrzycę typu 2.